

香美市母子保健評価指標

令和元年8月

指標名	香美市の状況						ベースライン(健やか親子21)		調査	
	H21年度	H25年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	当初	直近値		
1 全出生数中の低出生体重児の割合	・低出生体重児 8.5% ・極低出生体重児 0%	・低出生体重児 9.0% ・極低出生体重児0.8%	・低出生体重児 11.4% ・極低出生体重児 0.7% (H26年度)	・低出生体重児 8.1% ・極低出生体重児 1.5%	・低出生体重児 10.7% ・極低出生体重児 1.3%		・低出生体重児 9.6% ・極低出生体重児0.8% (平成24年度)	・低出生体重児 9.4% ・極低出生体重児0.7% (平成29年度)	人口動態統計	
2 妊娠・出産について満足している者の割合(★)	平成27年度より調査開始		73.6%	86.7%	92.0%	89.0%	63.7% (平成25年度)	82.8% ※ベースラインと調査方法異なる (平成29年度)	4か月児健診	
3 むし歯のない3歳児の割合	73.4%	79.5%	73.1%	82.7%	84.3%	80.3%	81.0% (平成24年度)	85.6% ※ベースラインと調査方法異なる (平成29年度)	3歳児健診	
4 妊娠中の妊婦の喫煙率(★)	9.1%	3.3%	1.8%	1.6%	3.6%	2.2%	3.8% (平成25年度)	2.7% (平成29年度)	4か月児健診	
5 育児期間中の両親の喫煙率(★)	平成27年度より調査開始		4か月:父36.1%、母4.5% 1.6歳:父39.3%、母6.8% 3歳:父43.0%、母13.1%	4か月:父46.0%、母3.9% 1.6歳:父35.4%、母4.0% 3歳:父43.1%、母7.4%	4か月:父39.9%、母2.9% 1.6歳:父37.7%、母7.6% 3歳:父35.8%、母5.2%	4か月:父37.0%、母3.7% 1.6歳:父34.8%、母4.3% 3歳:父31.9%、母4.2%	父親 41.5% 母親 8.1% (平成25年度)	父親 37.7% 母親 6.4% (平成29年度)	4か月、1.6歳、3歳児健診	
6 妊娠中の妊婦の飲酒率(★)	4.3%	3.3%	1.8%	3.1%	0.0%	0.0%	4.3% (平成25年度)	1.2% (平成29年度)	4か月児健診	
7 乳幼児健康診査の受診率	・4か月児: 85.0% ・1歳6カ月児:80.3% ・3歳児 :76.4%	・4か月児: 89.5% ・1歳6カ月児:87.3% ・3歳児 :84.8%	・4か月児: 88.8% ・1歳6カ月児:90.8% ・3歳児 :93.9%	・4か月児: 91.5% ・1歳6カ月児:92.5% ・3歳児 :92.6%	・4か月児: 87.4% ・1歳6カ月児:94.6% ・3歳児 :97.2%	・4か月児: 90.1% ・1歳6カ月児:94.6% ・3歳児 :92.8%	(未受診率) ・3~5か月児:4.6% ・1歳6カ月児:5.6% ・3歳児 :8.1% (平成23年度)	(未受診率) ・3~5か月児:4.5% ・1歳6カ月児:3.8% ・3歳児 :4.8% (平成29年度)	地域保健・健康増進事業報告	
8 小児救急電話相談(#8000)を知っている親の割合(★)	※平成30年度のみ調査(中間評価用)						84.8%	61.2% (平成26年度)	82.5% (平成30年度速報値)	4か月児健診
9 子どものかかりつけ医(医師・歯科医師など)を持つ親の割合(★)	※平成30年度のみ調査(中間評価用)						<医師> 4か月:71.2% 3歳:81.7%	<医師> ・3.4ヶ月児 71.8% ・3歳児 85.6% (平成26年度)	<医師> ・3.4ヶ月児 77.8% ・3歳児 89.8% (平成30年度速報値)	4か月、3歳児健診
	※平成30年度のみ調査(中間評価用)						<歯科医師> 29%	<歯科医師> 3歳児 40.9% (平成26年度)	<歯科医師> 3歳児 48.8% (平成30年度速報値)	3歳児健診
10 仕上げ磨きをする親の割合(★)	95.1%	93.8%	72.9% (親のみも含めると91.5%)	75.2% (親のみも含めると94.6%)	76.7% (親のみも含めると95.0%)	80.3% (親のみも含めると97.1%)	69.6% (平成26年度)	73.1% (平成29年度)	1.6歳児健診	
11 新生児死亡率、乳児(1歳未満)死亡率(出生千対)	・新生児死亡率 0 ・乳児死亡率 0	・新生児死亡率 6.7 ・乳児死亡率 6.7	・新生児死亡率 0 ・乳児死亡率 0 (H26年度)	・新生児死亡率 0 ・乳児死亡率 0	・新生児死亡率 0 ・乳児死亡率 0	・新生児死亡率 0 ・乳児死亡率 0	・新生児死亡率 1.0 ・乳児(1歳未満)死亡率 2.2 (平成24年度)	・新生児死亡率 0.9 ・乳児(1歳未満)死亡率 1.9 (平成29年度)	人口動態統計	
12 正期産児に占める低出生体重児の割合	・低出生体重児 5.7% ・極低出生体重児 0%	・低出生体重児 5.6% ・極低出生体重児 0%	・低出生体重児 6.9% ・極低出生体重児 0% (H26年度)	・低出生体重児 9.4% ・極低出生体重児 0% (H28年度市データ)	・低出生体重児 5.6% ・極低出生体重児 0% (H29年度市データ)	・低出生体重児 7.0% ・極低出生体重児 0% (H30年度市データ)	低出生体重児 6.0% ・極低出生体重児 0.0093% (平成24年度)	低出生体重児 6.0% ・極低出生体重児 0.0093% (平成29年度)	人口動態統計	
13 妊娠11週以下での妊娠の届出率	84.5%	93.0%	91.4% (H26年度)	94.0%	95.6%	95.1%	90.8% (平成24年度)	93% (平成29年度)	地域保健・健康増進事業報告	
14 出産後1か月時の母乳育児の割合(★)	50.0%	45.0%	43.6%	53.9%	54.7%	45.6%	47.5% (平成25年度)	45.8% (平成29年度)	4か月児健診	
15 1歳6か月までに四種混合・麻しん・風しんの予防接種を終了している者の割合(★)	・麻しん 91.7% ・風しん 91.7% (参考値) ・三種混合 2歳までに第1期追加まで完了している者の割合 48.8% 2歳までに第1期初回が完了している者の割合 93.8%	・麻しん 89.3% ・風しん 89.3% ・四種混合 1歳6か月までに第1期追加まで完了している者の割合 60.6% 1歳6か月までに第1期初回が完了している者の割合 91.5%	・1.6歳までに四種混合初回3回を終了している者の割合: 96.1% ・1.6歳までにMRワクチン1期を終了している者の割合: 93.8%	四種混合 90.5% 麻しん・風しん 86.6% (健やか親子21 アンケートデータ)	四種混合 96.8% 麻しん・風しん 85.3% (健やか親子21 アンケートデータ)	四種混合 95.6% 麻しん・風しん 84.7% (健やか親子21 アンケートデータ)	・三種混合 94.7% ・麻しん 87.1% (平成25年度)	・四種混合 96.8% ・麻しん・風しん 91.3% (平成29年度)	予防接種台帳	

基盤課題A  
切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策

指標名	香美市の状況						ベースライン(健やか親子21)		調査			
	H21年度	H25年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	当初	直近値				
対策 基盤課題B 学童期・思春期から成人期に向けた保健	16	児童・生徒における痩身傾向児の割合		平成27年度より調査開始	7.1% (市内の中3女子)	1.4% (市内の中3女子)	2.5% (市内の中3女子)	1.5% (市内の中3女子)	学校保健統計調査 2.0% (平成25年度)	学校保健統計調査 1.9% (平成29年度)	学校保健統計調査に準じた児童・生徒による喪心・肥満傾向児の割合調査	
	17	児童・生徒における肥満傾向児の割合		平成27年度より調査開始	12.8% (小5男女合計)	11.5% (小5男女合計)	7.9% (小5男女合計)	7.8% (小5男女合計)	9.5% (平成25年度)	8.9% (平成29年度)	学校保健統計調査に準じた児童・生徒による喪心・肥満傾向児の割合調査	
	18	朝食を毎日食べている人の割合		—	小5 89.0% 中2 82.8%	小5 86.3% 中2 78.3%	小5 86.5% 中2 80.7%	小5 81.1% 中2 77.7%	小5 90.9% 中2 77.7%	朝食を欠食する子どもの割合 ・小学5年生 9.5% ・中学2年生 13.4% (平成22年度)	朝食を欠食する子どもの割合 ・小学6年生 15.2% ・中学3年生 20.2% (平成30年度)	食生活アンケート
	19	家族など誰かと食事をする子どもの割合		—	小5 朝食84.1% 夕食85.7% 中2 朝食59.8% 夕食78.1%	小5 朝食79.2% 夕食85.2% 中2 朝食61.4% 夕食82.1%	小5 朝食77.8% 夕食88.3% 中2 朝食56.0% 夕食82.0%	小5 朝食76.8% 夕食83.8% 中2 朝食58.8% 夕食86.5%	小5 朝食78.5% 夕食89.8% 中2 朝食57.3% 夕食85.4%	・小学5年生 朝食84.0% 夕食97.7% ・中学2年生 朝食64.6% 夕食93.7% (平成22年度)	同左	食生活アンケート (家族と週5日以上一緒に食べる割合)
域基盤課題C 子どもの健やかな成長を見守り育む地	20	この地域で子育てをしたいと思う親の割合(★)		平成27年度より調査開始	4か月:94.5% 1.6歳:96.6% 3歳:95.8%	4か月:96.1% 1.6歳:97.3% 3歳:97.3%	4か月:96.4% 1.6歳:98.1% 3歳:98.3%	4か月:96.3% 1.6歳:96.4% 3歳:95.8%	91.1% (平成26年度)	94.5% (平成29年度)	4か月、1.6歳、3歳児健診	
	21	妊娠中、仕事を続けることに対して職場から配慮をされたと思う就労妊婦の割合(★)		※平成30年度のみ調査(中間評価用)				90.5%	91.0% (平成26年度)	90.2% (平成30年度速報値)	4か月児健診	
	22	マタニティマークを妊娠中に使用したことのある母親の割合(★)		※平成30年度のみ調査(中間評価用)				31.3%	52.3% (平成25年度)	69.2% (平成30年度速報値)	4か月児健診	
	23	積極的に育児をしている父親の割合(★)		・4か月児: 70.4% ・1歳6か月児:61.5% ・3歳児: 63.3%	・4か月児: 61.3% ・1歳6か月児:61.4% ・3歳児: 62.2%	・4か月児: 70.4% ・1歳6か月児:69.8% ・3歳児: 57.4%	・4か月児: 72.8% ・1歳6か月児:73.2% ・3歳児: 53.3%	・4か月児: 66.7% ・1歳6か月児:66.2% ・3歳児: 66.7%	・4か月児: 63.4% ・1歳6か月児:64.2% ・3歳児: 67.3%	47.2% (平成25年度)	59.9% (平成29年度)	4か月、1.6歳、3歳児健診
	24	乳幼児がいる家庭で、風呂場のドアを乳幼児が自分で開けることができないよう工夫した家庭の割合(★)		平成27年度より調査開始	44.4%	51.0%	45.3%	48.9%	38.2% (平成25年度)	46.5% (平成29年度)	1.6歳児健診	
重点課題① 子育てにくさを感じ	25	ゆったりとした気分子どもと過ごせる時間がある母親の割合(★)		・4か月児: 81.7% ・1歳6か月児:66.4% ・3歳児: 49.6%	・4か月児: 78.8% ・1歳6か月児:67.6% ・3歳児: 54.5%	・4か月児: 92.7% ・1歳6か月児:81.4% ・3歳児: 69.7%	・4か月児: 91.3% ・1歳6か月児:87.9% ・3歳児: 78.7%	・4か月児: 95.0% ・1歳6か月児:79.7% ・3歳児: 75.6%	・4か月児: 90.4% ・1歳6か月児:85.6% ・3歳児: 74.7%	・3・4ヶ月児 79.7% ・1歳6か月児 68.5% ・3歳児 60.3% (平成25年度)	・3・4ヶ月児 87.9% ・1歳6か月児 78.8% ・3歳児 72.2% (平成29年度)	4か月、1.6歳、3歳児健診
	26	育てにくさを感じたときに対処できる親の割合(★)		平成27年度より調査開始	・4か月児: 91.7% ・1歳6か月児:84.8% ・3歳児: 76.5%	・4か月児: 88.9% ・1歳6か月児:86.7% ・3歳児: 81.1%	・4か月児: 69.2% ・1歳6か月児:88.2% ・3歳児: 85.4%	・4か月児: 72.7% ・1歳6か月児:80.0% ・3歳児: 84.6%	83.4% (平成26年度)	81.3% (平成29年度)	4か月、1.6歳、3歳児健診	
	27	子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合(★)		平成27年度より調査開始	・4か月児: 84.3% ・1歳6か月児:94.0% ・3歳児: 85.2%	・4か月児: 93.0% ・1歳6か月児:93.8% ・3歳児: 83.3%	・4か月児: 91.2% ・1歳6か月児:93.4% ・3歳児: 83.0%	・4か月児: 94.1% ・1歳6か月児:97.7% ・3歳児: 80.7%	83.3% (平成26年度)	89.4% (平成29年度)	4か月、1.6歳、3歳児健診	
重点課題② 妊娠からの児	28	子どもを虐待していると思われる親の割合(★) 【修正後】体罰や暴言等によらない子育てをしている親の割合(★)		平成27年度より調査開始 国の評価指標が修正となったため、同様に修正(R1.7.31開催の「健やか親子21(第2次)」の中間評価等に関する検討会にて修正報告あり)	・4か月児: 91.0% ・1歳6か月児:78.0% ・3歳児: 55.5%	・4か月児: 86.8% ・1歳6か月児:81.9% ・3歳児: 55.0%	・4か月児: 84.2% ・1歳6か月児:76.7% ・3歳児: 58.4%	・4か月児: 87.5% ・1歳6か月児:75.2% ・3歳児: 60.1%	・3・4か月児 95.2% ・1歳6か月児 90.5% ・3歳児 85.5% (平成26年度)	・3・4か月児 92.1% ・1歳6か月児 80.3% ・3歳児 61.1% ※ベースラインと調査方法異なる (平成29年度)	4か月、1.6歳、3歳児健診	
	29	乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)を知っている親の割合(★)		平成27年度より調査開始	97.2%	97.6%	97.1%	98.5%	94.3% (平成26年度)	97.3% (平成29年度)	4か月児健診	

(★)の指標は「健やか親子21(第2次)」において、各市町村等でデータを収集・集計することになっている。