

様式第5号（第7条関係）
香美市長 様

2箇所の原木市場から市産材を購入した卸
売業者より、市産材を購入した場合に市に
提出する場合

原木市場A

香美市産木材納材証明書

下記のとおり、香美市木材住宅支援事業費補助金交付要綱に規定する、香美市産木材を納材したことを証明します。

納入先	物件名	香美市土佐山田町宝町〇〇〇
	建設地住居表示	香美市 太郎 邸

【基本部位】納材内訳（注）次表は基本部位のみ記入してください。

基本部位：土台、大引、梁・桁、火打、母屋・棟木、隅木・谷木、束・小屋束・吊り束、通し柱、管柱、間柱・まぐさ・窓台、筋かい

番号	使用 部位	樹種	乾燥 方法	寸法			単材積 m ³	数量	材積 m ³	(内訳) 市内産材 材積m ³	(内訳) 市外産材 材積m ³
				長さ m	巾 mm	厚さ mm					
1	土台	杉	KD	4.0	120	120	0.057600	23	1.324	1.324	
2	大引	杉	KD	4.0	110	110	0.048400	5	0.242	0.242	
3	大引	杉	KD	3.0	110	110	0.036300	6	0.217	0.217	
4	梁・桁	杉	KD	4.0	120	90	0.043200	3	0.129	0.129	
5	梁・桁	杉	KD	4.0	105	90	0.037800	1			
6	梁・桁	杉	KD	4.0	120	100	0.048000	5			
7	梁・桁	杉	KD	3.0	130	105	0.040950	6			
8	梁・桁	杉	KD	4.0	120	105	0.050400	4			
9	梁・桁	杉	KD	5.0	105	95	0.049875	2	0.099	0.099	
10	梁・桁	杉	KD	4.0	130	110	0.057200	9	0.514	0.514	
小計									3.248	3.248	
合計									4.603	4.371	0.232

納材証明書が複数枚にわたる場合は、1枚ごとの計を「小計」に、それぞれの納材業者ごとのを、それぞれの納材証明書の合計欄に全て記載してください。(基本部位とその他の部位は、ここでは合算しないでください。)

※合計材積は小数点第4位以下を切り捨てて記入すること。
枠が不足する場合は、複数枚を綴って提出してください。

↑①

「市内産材材積」の合計数量（様式5の2号の香美市産材使用量との和）【①+②】

香美市産材合計数量

9.269 m³

令和 〇〇 年 △ 月 △△ 日

納材業者

市産材合計数量は、それぞれの納材業者ごとの基本部位とその他の部位の、全ページの合計数を記入してください。

住所 香美市〇〇〇町△△△-□

氏名 A森林組合貯木場

印

香美市長 様

香美市産木材納材証明書

下記のとおり、香美市木材住宅支援事業費補助金交付要綱に規定する、香美市産木材を納材したことを証明します。

納
基

番号の部分は、**納材業者ご**
とに、基本部位とその他の
それぞれで連番にしてくだ
さい。

山田町宝町〇〇〇
郎 邸
部位のみ記入してください。
母屋・棟木、隅木・谷木、束・小屋束・吊り束、通し柱、管柱、間柱・まぐさ・窓台、筋かい

番号	基本部位	樹種	乾燥方法	寸法			単材積 m ³	数量	材積 m ³	(内訳) 市内産材 材積m ³	(内訳) 市外産材 材積m ³
				長さ m	巾 mm	厚さ mm					
11	梁・桁	杉	KD	4.0	115	120	0.055200	1	0.055	0.055	
12	梁・桁	杉	KD	4.0	120	110	0.052800	1	0.052	0.052	
13	梁・桁	杉	KD	3.0	120	300	0.108000	3	0.324	0.324	
14	梁・桁	杉	KD	4.0	105	330	0.138600	2	0.277	0.277	
15	梁・桁	杉	KD	3.0	120	280	0.100800	1	0.100		0.100
16	母屋・棟木	杉	KD	4.0	110	110	0.048400	3	0.145	0.145	
17	母屋・棟木	杉	KD	3.0	105	110	0.034650	2	0.069	0.069	
18	母屋・棟木	杉	KD	3.0	100	105	0.031500	1	0.031		0.031
19	母屋・棟木	杉	KD	4.0	105	120	0.050400	4	0.201	0.201	
20	母屋・棟木	杉	KD	4.0	115	110	0.050600	2	0.101		0.101
									1.355	1.123	0.232
									4.603	4.371	0.232

※合計材積は小数点
枠が不足する場合

↑①

エクセルを使用する場合、ページをコピーして増やすと、それぞれのページ内の合計しか計算されない式になっていますので、式を修正するか手入力をしてください。

「市内産材材積」の合計数量（様式5の2号の香美市産材使用量との和）【①+②】

香美市産材合計数量 9.269 m³

令和 〇〇 年 △ 月 △△ 日

納材業者

住所 香美市〇〇〇町△△△-□

氏名 A森林組合貯木場

複数枚の場合、全ての証明書に押
印をもらってください。

印

香美市長 様

香美市産木材納材証明書

下記のとおり、香美市木材住宅支援事業費補助金交付要綱に規定する、香美市産木材を納材したことを証明します。

納入先	物件名	香美市土佐山田町宝町〇〇〇
	建設地住居表示	香美市 太郎 邸

【その他の部位】納材内訳（注）次表は基本部位のみ記入してください。

その他の部位：垂木・垂木受・屋根下地材、野地板・軒天、貫・差鴨居、小屋筋交、野縁・胴縁、根太・根太受、根がらみ・足固、荒床板・ラス板、手摺笠木・手摺格子、階段柱、踏板、蹴上板、ささら、ペランダ等（屋根組・床組・壁組・柱）、ペランダ等（手摺・階段）、破風板・鼻隠し・広小舞、外壁、木堀

番号	使用部位	樹種	乾燥方法	寸法			単材積 m ³	数量	材積 m ³	(内訳) 市内産材 材積m ³	(内訳) 市外産材 材積m ³
				長さ m	巾 mm	厚さ mm					
1	垂木・垂木受・屋根下地材	桧	KD	4.0	45	23	0.004140	20	0.082	0.082	
2	小屋筋交	杉	KD	4.0	100	20	0.008000	15	0.120	0.120	
3	野縁・胴縁	杉	KD	4.0	35	35	0.004900	560	2.744	2.744	
4	野縁・胴縁	杉	KD	4.0	45	15	0.002700	200	0.540	0.540	
5	野縁・胴縁	杉	KD	4.0	80	15	0.004800	70	0.336	0.336	
6	野縁・胴縁	杉	KD	4.0	90	18	0.006480	150	0.972	0.972	
7	手摺笠木・手摺格子	杉	KD	4.5	95	18	0.007695	2	0.015	0.015	
8	手摺笠木・手摺格子	杉	KD	3.0	95	90	0.025650	1	0.025	0.025	
9	手摺笠木・手摺格子	杉	KD	2.0	95	90	0.017100	1	0.017	0.017	
10	手摺笠木・手摺格子	杉	KD	1.5	105	100	0.015750	3	0.047	0.047	
小計									4.898	4.898	
合計									4.898	4.898	

※合計材積は小数点第4位以下を切り捨てて記入すること。
枠が不足する場合は、複数枚を綴って提出してください。

↑②

令和 〇〇 年 △ 月 △△ 日

納材業者

住所 香美市〇〇〇町△△△-□

氏名 A森林組合貯木場



香美市長様

香美市産木材納材証明書

下記のとおり、香美市木材住宅支援事業費補助金交付要綱に規定する、香美市産木材を納材したことを証明します。

納入先	物件名	香美市土佐山田町宝町〇〇〇
	建設地住居表示	香美市 太郎 邸

【基本部位】納材内訳（注）次表は基本部位のみ記入してください。

基本部位：土台、大引、梁・桁、火打、母屋・棟木、隅木・谷木、束・小屋束・吊り束、通し柱、管柱、間柱・まぐさ・窓台、筋かい

番号	使用部位	樹種	乾燥方法	寸法			単材積 m ³	数量	材積 m ³	(内訳) 市内産材 材積m ³	(内訳) 市外産材 材積m ³
				長さ m	巾 mm	厚さ mm					
1	管柱	杉	KD	1.0	105	105	0.011025	7	0.077	0.077	
2	管柱	杉	KD	1.5	120	120	0.021600	8	0.172	0.172	
3	管柱	杉	KD	2.0	58	58	0.006728	4	0.026	0.026	
4	管柱	杉	KD	3.0	100	100	0.030000	8	0.240	0.240	
5	管柱	杉	KD	4.0	120	280	0.134400	6	0.806	0.806	
6	間柱・まぐさ・窓台	杉	KD	4.0	90	45	0.016200	50	0.810	0.810	
7	間柱・まぐさ・窓台	杉	KD	4.0	96	45	0.017280	8	0.138		0.138
8	間柱・まぐさ・窓台	杉	KD	4.0	105	45	0.018900	100	1.890	1.890	
9	間柱・まぐさ・窓台	杉	KD	3.0	120	30	0.010800	30	0.324	0.324	
10	間柱・まぐさ・窓台	杉	KD	4.0	95	105	0.039900	20	0.798		0.798
小計											
合計											

※合計材積は小数点第4位以下を切り捨てて記入すること。
枠が不足する場合は、複数枚を綴って提出してください。

↑①

「市内産材材積」の合計数量（様式5の2号の香美市産材使用量との和）【①+②】

香美市産材合計数量 m³

令和 〇〇 年 △ 月 □ 日

納材業者

住所 香美市□□町××××-〇〇

氏名 Bストックヤード



香美市長 様

香美市産木材納材証明書

下記のとおり、香美市木材住宅支援事業費補助金交付要綱に規定する、香美市産木材を納材したことを証明します。

納入先	物件名	香美市土佐山田町宝町〇〇〇
	建設地住居表示	香美市 太郎 邸

【基本部位】納材内訳（注）次表は基本部位のみ記入してください。

基本部位：土台、大引、梁・桁、火打、母屋・棟木、隅木・谷木、束・小屋束・吊り束、通し柱、管柱、間柱・まぐさ・窓台、筋かい

番号	使用部位	樹種	乾燥方法	寸法			単材積 m ³	数量	材積 m ³	(内訳) 市内産材 材積m ³	(内訳) 市外産材 材積m ³
				長さ m	巾 mm	厚さ mm					
11	母屋・棟木	杉	KD	4.0	150	105	0.063000	90	5.670	5.670	
12	通し柱	杉	KD	6.5	130	130	0.109850	8	0.878	0.878	
小計									11.829	10.893	0.936
合計										10.893	0.936

※合計材積は小数点第4位以下を切り捨てて記入すること。
枠が不足する場合は、複数枚を綴って提出してください。

↑①

「市内産材材積」の合計数量（様式5の2号の香美市産材使用量との和）【①+②】

香美市産材合計数量 10.950 m³

令和 〇〇 年 △ 月 □ 日

納材業者

住所 香美市□□町××××-〇〇

氏名 Bストックヤード



香美市長 様

香美市産木材納材証明書

下記のとおり、香美市木材住宅支援事業費補助金交付要綱に規定する、香美市産木材を納材したことを証明します。

納入先	物件名	香美市土佐山田町宝町〇〇〇
	建設地住居表示	香美市 太郎 邸

【その他の部位】 納材内訳 （注）次表は基本部位のみ記入してください。

その他の部位：垂木・垂木受・屋根下地桟、野地板・軒天、貫・差鴨居、小屋筋交、野縁・胴縁、根太・根太受、根がらみ・足固、荒床板・ラス板、手摺笠木・手摺格子、階段柱、踏板、蹴上板、ささら、ペランダ等（屋根組・床組・壁組・柱）、ペランダ等（手摺・階段）、破風板・鼻隠し・広小舞、外壁、木堀

番号	使用部位	樹種	乾燥方法	寸法			単材積 m ³	数量	材積 m ³	(内訳) 市内産材 材積m ³	(内訳) 市外産材 材積m ³
				長さ m	巾 mm	厚さ mm					
1	階段柱	杉	KD	4.0	120	120	0.057600	1	0.057	0.057	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
小計									0.057	0.057	
合計											

※合計材積は小数点第4位以下を切り捨てて記入すること。
枠が不足する場合は、複数枚を綴って提出してください。

↑②

令和 〇〇 年 △ 月 □ 日

納材業者

住所 香美市□□町××××-〇〇

氏名 Bストックヤード



卸売

香美市長 様

香美市産木材納材証明書

下記のとおり、香美市木材住宅支援事業費補助金交付要綱に規定する、香美市産木材を納材したことを証明します。

納入先	物件名	香美市土佐山田町宝町〇〇〇
	建設地住居表示	香美市 太郎 邸

【基本部位】納材内訳 （注）次表は基本部位のみ記入してください。

基本部位：土台、大引、梁・桁、火打、母屋・棟木、隅木・谷木、束・小屋束・吊り束、通し柱、管柱、間柱・まぐさ・窓台、筋かい

番号	使用部位	樹種	乾燥方法	寸法			単材積 m ³	数量	材積 m ³	(内訳) 市内産材 材積m ³	(内訳) 市外産材 材積m ³
				長さ m	巾 mm	厚さ mm					
1	土台	杉	KD	4.0	120	120	0.057600	23	1.324	1.324	
2	大引	杉	KD	4.0	110	110	0.048400	5	0.242	0.242	
3	大引	杉	KD	3.0	110	110	0.036300	6	0.217	0.217	
4	梁・桁	杉	KD	4.0	120	90	0.043200	3	0.129	0.129	
5	梁・桁	杉	KD	4.0	105	90	0.037800	1	0.037	0.037	
6	梁・桁	杉	KD	4.0	120	100	0.048000	5	0.240	0.240	
7	梁・桁	杉	KD	3.0	130	105	0.040950	6	0.245	0.245	
8	梁・桁	杉	KD	4.0	120	105	0.050400	4	0.201	0.201	
9	梁・桁	杉	KD	5.0	105	95	0.049875	2	0.099	0.099	
10	梁・桁	杉	KD	4.0	130	110	0.057200	9	0.514	0.514	
				基本部位、その他それぞれで複数枚にわたる場合は、それぞれの最後の証明書まで合計を空欄にしてください。							

※合計材積は小数点第4位以下が不足する場合は、複数枚を綴って提出してください。

↑①

「市内産材材積」の合計数量（様式5の2号の香美市産材使用量との和）【①+②】

香美市産材合計数量

令和 〇〇 年 △ 月 △△ 日

納材業者

住所 〇〇〇市□□□□町△△-×

氏名 卸売株式会社

印

市産材合計数量は、それぞれの納材業者ごとの基本部位とその他の部位の、全ページの合計数を記入してください。

卸売

香美市長 様

香美市産木材納材証明書

下記のとおり、香美市木材住宅支援事業費補助金交付要綱に規定する、香美市産木材を納材したことを証明します。

納
基

番号の部分は、納材業者ごとに、基本部位とその他のそれぞれで連番にしてください。

山田町宝町〇〇〇
郎 邸
部位のみ記入してください。
母屋・棟木、隅木・谷木、束・小屋束・吊り束、通し柱、管柱、間柱・まぐさ・窓台、筋かい

番号	基本部位	樹種	乾燥方法	寸法			単材積 m ³	数量	材積 m ³	(内訳) 市内産材 材積m ³	(内訳) 市外産材 材積m ³
				長さ m	巾 mm	厚さ mm					
11	梁・桁	杉	KD	4.0	115	120	0.055200	1	0.055	0.055	
12	梁・桁	杉	KD	4.0	120	110	0.052800	1	0.052	0.052	
13	梁・桁	杉	KD	3.0	120	300	0.108000	3	0.324	0.324	
14	梁・桁	杉	KD	4.0	105	330	0.138600	2	0.277	0.277	
15	梁・桁	杉	KD	3.0	120	280	0.100800	1	0.100		0.100
16	母屋・棟木	杉	KD	4.0	110	110	0.048400	3	0.145	0.145	
17	母屋・棟木	杉	KD	3.0	105	110	0.034650	2	0.069	0.069	
18	母屋・棟木	杉	KD	3.0	100	105	0.031500	1	0.031		0.031
19	母屋・棟木	杉	KD	4.0	105	120	0.050400	4	0.201	0.201	
20	母屋・棟木	杉	KD	4.0	115	110	0.050600	2	0.101		0.101
小計											
合計											

※合計材積は小数点第4位以下を切り捨てて記入すること。
枠が不足する場合は、複数枚を綴って提出してください。

↑①

「市内産材材積」の合計数量（様式5の2号の香美市産材使用量との和）【①+②】

香美市産材合計数量 m³

令和 〇〇 年 △ 月 △△ 日

納材業者

住所 〇〇〇市□□□□町△△-×

氏名 卸売株式会社

複数枚の場合、全ての証明書に押印をもらってください。



卸売

香美市長 様

香美市産木材納材証明書

下記のとおり、香美市木材住宅支援事業費補助金交付要綱に規定する、香美市産木材を納材したことを証明します。

納入先	物件名	香美市土佐山田町宝町〇〇〇
	建設地住居表示	香美市 太郎 邸

【基本部位】納材内訳 （注）次表は基本部位のみ記入してください。

基本部位：土台、大引、梁・桁、火打、母屋・棟木、隅木・谷木、束・小屋束・吊り束、通し柱、管柱、間柱・まぐさ・窓台、筋かい

番号	使用 部位	樹種	乾燥 方法	寸法			単材積 m ³	数量	材積 m ³	(内訳) 市内産材 材積m ³	(内訳) 市外産材 材積m ³
				長さ m	巾 mm	厚さ mm					
21	管柱	杉	KD	1.0	105	105	0.011025	7	0.077	0.077	
22	管柱	杉	KD	1.5	120	120	0.021600	8	0.172	0.172	
23	管柱	杉	KD	2.0	58	58	0.006728	4	0.026	0.026	
24	管柱	杉	KD	3.0	100	100	0.030000	8	0.240	0.240	
25	管柱	杉	KD	4.0	120	280	0.134400	6	0.806	0.806	
26	間柱・ま ぐさ・窓 台	杉	KD	4.0	90	45	0.016200	50	0.810	0.810	
27	間柱・ま ぐさ・窓 台	杉	KD	4.0	96	45	0.017280	8	0.138		0.138
28	間柱・ま ぐさ・窓 台	杉	KD	4.0	105	45	0.018900	100	1.890	1.890	
29	間柱・ま ぐさ・窓 台	杉	KD	3.0	120	30	0.010800	30	0.324	0.324	
30	間柱・ま ぐさ・窓 台	杉	KD	4.0	95	105	0.039900	20	0.798		0.798
小計											
合計											

※合計材積は小数点第4位以下を切り捨てて記入すること。
枠が不足する場合は、複数枚を綴って提出してください。

↑①

「市内産材材積」の合計数量（様式5の2号の香美市産材使用量との和）【①+②】

香美市産材合計数量 m³

令和 〇〇 年 △ 月 □ 日

納材業者

住所 〇〇〇市□□□□町△△-×

氏名 卸売株式会社

印

香美市長 様

香美市産木材納材証明書

下記のとおり、香美市木材住宅支援事業費補助金交付要綱に規定する、香美市産木材を納材したことを証明します。

納入先	物件名	香美市土佐山田町宝町〇〇〇
	建設地住居表示	香美市 太郎 邸

【基本部位】 納材内訳 (注) 次表は基本部位のみ記入してください。

基本部位：土台、大引、梁・桁、火打、母屋・棟木、隅木・谷木、束・小屋束・吊り束、通し柱、管柱、間柱・まぐさ・窓台、筋かい

番号	使用 部位	樹種	乾燥 方法	寸法			単材積 m ³	数量	材積 m ³	(内訳) 市内産材 材積m ³	(内訳) 市外産材 材積m ³
				長さ m	巾 mm	厚さ mm					
31	母屋・棟木	杉	KD	4.0	150	105	0.063000	90	5.670	5.670	
32	通し柱	杉	KD	6.5	130	130	0.109850	8	0.878	0.878	
									16.432	15.264	1.168
										15.264	1.168

エクセルを使用する場合、ページをコピーして増やすと、それぞれのページ内の合計しか計算されない式になっていますので、式を修正するか手入力をしてください。

※合計材積は小判
枠が不足する場合は、複数枚を綴って提出してください。

↑ ①

「市内産材材積」の合計数量（様式5の2号の香美市産材使用量との和）【①+②】

香美市産材合計数量

20. 219 m³

令和〇〇年△月□日

納材業者

住所 ○○○市□□□□町△△-×

氏名 卸売株式会社



卸売

香美市長 様

香美市産木材納材証明書

下記のとおり、香美市木材住宅支援事業費補助金交付要綱に規定する、香美市産木材を納材したことを証明します。

納入先	物件名	香美市土佐山田町宝町〇〇〇
	建設地住居表示	香美市 太郎 邸

【その他の部位】納材内訳（注）次表は基本部位のみ記入してください。

その他の部位：垂木・垂木受・屋根下地材、野地板・軒天、貫・差鴨居、小屋筋交、野縁・胴縁、根太・根太受、根がらみ・足固、荒床板・ラス板、手摺笠木・手摺格子、階段柱、踏板、蹴上板、ささら、ペランダ等（屋根組・床組・壁組・柱）、ペランダ等（手摺・階段）、破風板・鼻隠し・広小舞、外壁、木堀

番号	使用部位	樹種	乾燥方法	寸法			単材積 m ³	数量	材積 m ³	(内訳) 市内産材 材積m ³	(内訳) 市外産材 材積m ³
				長さ m	巾 mm	厚さ mm					
1	垂木・垂木受・屋根下地材	桧	KD	4.0	45	23	0.004140	20	0.082	0.082	
2	小屋筋交	杉	KD	4.0	100	20	0.008000	15	0.120	0.120	
3	野縁・胴縁	杉	KD	4.0	35	35	0.004900	560	2.744	2.744	
4	野縁・胴縁	杉	KD	4.0	45	15	0.002700	200	0.540	0.540	
5	野縁・胴縁	杉	KD	4.0	80	15	0.004800	70	0.336	0.336	
6	野縁・胴縁	杉	KD	4.0	90	18	0.006480	150	0.972	0.972	
7	手摺笠木・手摺格子	杉	KD	4.5	95	18	0.007695	2	0.015	0.015	
8	手摺笠木・手摺格子	杉	KD	3.0	95	90	0.025650	1	0.025	0.025	
9	手摺笠木・手摺格子	杉	KD	2.0	95	90	0.017100	1	0.017	0.017	
10	手摺笠木・手摺格子	杉	KD	1.5	105	100	0.015750	3	0.047	0.047	
小計											
合計											

※合計材積は小数点第4位以下を切り捨てて記入すること。
枠が不足する場合は、複数枚を綴って提出してください。

↑②

令和 〇〇 年 △ 月 △△ 日

納材業者

住所 〇〇〇市□□□□町△△-×

氏名 卸売株式会社

印

卸売

香美市長 様

香美市産木材納材証明書

下記のとおり、香美市木材住宅支援事業費補助金交付要綱に規定する、香美市産木材を納材したことを証明します。

納入先	物件名	香美市土佐山田町宝町〇〇〇
	建設地住居表示	香美市 太郎 邸

【その他の部位】 納材内訳 （注）次表は基本部位のみ記入してください。

その他の部位：垂木・垂木受・屋根下地・野地板・軒天・貫・差鴨居・小屋筋交・野縁・胴縁・根太・根太受・根がらみ・足固・荒床板・ラス板・手摺笠木・手摺格子・階段柱・踏板・蹴上板・ささら・ペランダ等（屋根組・床組・壁組・柱）、ペランダ等（手摺・階段）、破風板・鼻隠し・広小舞・外壁・木塀

番号	使用部位	樹種	乾燥方法	寸法			単材積 m ³	数量	材積 m ³	(内訳) 市内産材 材積m ³	(内訳) 市外産材 材積m ³
				長さ m	巾 mm	厚さ mm					
11	階段柱	杉	KD	4.0	120	120	0.057600	1	0.057	0.057	
小計									4.955	4.955	
合計											

※合計材積は小数点第4位以下を切り捨てて記入すること。
枠が不足する場合は、複数枚を綴って提出してください。

↑②

令和 〇〇 年 △ 月 □ 日

納材業者

住所 〇〇〇市□□□町△△-×

氏名 卸売株式会社

