														既設	調整後							
管理番号	管理区分	路線名等	人孔種別	円形切断	切断径	As殼運搬・処分	調整モルタル取壊し	調整リング撤去・処分	残土運搬・処分	鉄蓋口径	スクラップ	受枠高	調整モルタル厚	調整部材	調整リング	鉄蓋 T-14	転落防止はしご	受枠高	調整厚	調整部材	調整リング	備考
				(箇所)	(mm)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(mm)	(t)	(mm)	(mm)	(組)	t=50 t=100 t=150	(組)	(個)	(mm)	(mm)	(組)	t=50 t=100 t=150	
11082300	民地	土佐山田駅	1号	1	1050	0. 02	0.02		0.04	600	0.0813	110	64	1	100	1		110	64	1	100	
11085300	市道	商店街通り	1号	1	1050	0.02	0. 02		0. 05	600	0. 0813	110	100	- 1	100	1		110	100	1	100	
11100200	市道	商店街通り	1号	1	1050	0. 02	0.01		0.04	600	0.0813	110	28	1		1	1	110	28	1		
11100900	市道	商店街通り	1号	1	1050	0.02	0.02		0.05	600	0.0813	110	90	1	150	1		110	90	1	150	
11107400	市道	商店街通り	1号	1	1050	0. 02	0.02		0.04	600	0.0813	110	75	1	150	1		110	75	1	150	
8†				5	5	0. 1	0.09		0. 22		0. 4065			5	0 200 300	5	1			5	0 200 300	