



〈凡例〉		記号		仕様		記号		仕様		記号		仕様	
特定防火設備				■	助燃壁(田字50、H=300-常閉式、不燃遮断)			△	移修2		H12建告第1428号第14(イ)2(道)用室		
防火設置	◎			■	防火区间(震断面圖)			△	移修3		H12建告第1435号第5(道)用室		
代替管路	▽	△	△	△	※一般、支管まで図示(震断面圖)			△	新規		H12建告第1436号第1(イ)第2号(イ)		
避雷経路①	○—○			900	スパンドレル(外殻-耐火構造)			○	接地ダーベーラー設置(予定)場所				
避雷経路②	○---○							A	室面(圖)				




1 醫平副圖




2階平面図

凡例		記号		仕様		記号		仕様	
記号	仕様	記号	仕様	記号	仕様	記号	仕様		
■	特定防火設備		青線(電圧500、Hz=300-常閉式・不燃器具)		△	H12告警145回(音)	(②)適用箇所		
◎	防火設備		防火区画(震度区画)		△	H12告警145回(4号)	(③)適用箇所		
▽	代替進入口(有効W750xH1200、開閉間10m)		※一部、表示ラズマで囲む(震度区画)		△	RCF告警145回(音)	(④)第2号(⑤)		
○---○	避難経路①	900	スパンドレル(外部-耐火構造)		○	避難文書レターフォント(定)場所			
○---○---	避難経路②		A			上面開口部			



3 階平面図



PH圖 平面圖

