

避難所用簡易間仕切り 仕様書

- 1 事業名 令和7年度（繰越）災害用備蓄物資購入事業
- 2 商品名 ワンタッチ・クイックハウス・プラス 湘南ワイパーサプライ社製
- 3 購入数量 646張
- 4 製品規格
- (1) 材質 生地：オックスフォード(ポリエステル)
メッシュ：ポリエステル
ワイヤー：ステンレス
- (2) 加工 JIS L1055「カーテンの遮光性試験方法」A法による遮光性が99%以上であること
JIS L1092「繊維製品の防水試験方法」耐水性A法低水圧による撥水・防水性
JIS L1902「繊維製品の抗菌性試験方法及び抗菌効果」による抗菌性能が提出できること
- (3) サイズ 使用時 縦210cm×横210cm×高さ180cm程度
梱包時 縦78cm×横83cm×厚み5cm程度
- (4) 本体の形状 ① 車いすでの出入りを想定し、底辺から出入り口の開閉ファスナー最下部までの高さを5cm程度であること
② ワンタッチで組み立て可能で、工具等の使用が不要であること
③ 正面のファスナーはテントの外側及び内側の両方から開閉可能であること
- (5) 表示 本体正面左側上部及び収納袋に「高知県香美市」と印刷表示すること
- (6) 付属品 ① テント本体と同程度の大きさのアルミ敷きマット 1枚
② ドーム型へ設営するためのポール 2本
③ 取扱説明書 1部
- (7) 収納袋の形状 肩掛け式収納袋とし、本体及びマット等を収納できること
- (8) 梱包 ① テント等を肩掛け式収納袋に入れ、更に外箱1箱に梱包し納品すること
② 外箱の正面と側面に、それぞれ「避難所用簡易間仕切り」、「納入年月日」、「納入業者名」、「高知県香美市」と表示すること
- (9) 重量 総重量（外箱、収納袋、付属品を含む） 10.0kg以下
本体重量 8.0kg以下
- 5 同等品 不可
- 6 納入場所 香美市立大栃小学校（香美市物部町大栃1177-3） 244張
香美市立香北中学校（香美市香北町美良布892） 80張
香美市立大宮小学校（香美市香北町美良布654-1） 80張
香美市役所香北支所（香美市香北町美良布1097） 80張
香美市立香長小学校（香美市土佐山田町須江32） 72張
香美市立楠目小学校（香美市土佐山田町楠目391-2） 90張

- 7 納入期限 令和9年3月31日(水)
可能であれば令和8年10月30日(金)
- 8 その他
- ① 契約時、第三者検査機関による使用生地の試験成績表を提出すること
 - ② 本体及び梱包箱の表示については事前に防災対策課と協議し、承認を得ること
 - ③ アフターケアが出来る技術者を擁していること
 - ④ 納入時、市役所職員立会のもと、取扱説明を行うこと
 - ⑤ 納入後においても市が指定する日時、場所において取扱説明を行うこと
 - ⑥ 本仕様書に定めのない事項については、防災対策課と協議のうえ、指示を得ること

避難所用折りたたみ式簡易ベッド 仕様書

- 1 事業名 令和7年度（繰越）災害用備蓄物資購入事業
- 2 商品名 折りたたみひなんベッド （株）信防エディックス製
- 3 購入数量 598台
- 4 製品規格
- ① 就寝、着座時に、体が必要以上に沈み込まないこと
 - ② シートと本体フレームは一体構造で、折り畳み式であること
 - ③ 構造上安全・安定性に優れ、使用者が安心して使用できる形状であること
- (1) 構造
- ① フレームは鉄パイプとし、ポリエステルの専用シートが一体となった構造であること
 - ② 使用状態からシート等の構造品を取り外すことのない一体型折り畳み構造であること
 - ③ 専用シートは、ポリエステルであること
 - ④ シート表面は撥水加工したポリエステル600D生地以上とし、血液・嘔吐物等の洗浄・ふき取りが容易に行えること
- (2) 機能等
- ① 脚部は本体一体構造とし、収納時は折り畳みできること
 - ② 移動可能な専用ピロー（枕）付きであること
 - ③ 起き上がりが容易に行えるような補助ベルト付きであること
 - ④ 不織布のシート及びそれを固定するバンド付きであること
 - ⑥ 専用収納ケース付きであること
 - ⑦ 耐荷重100kg以上であること
 - ⑧ 500mlのペットボトル、医療品等が入るポケット付きであること
 - ⑨ 脚部固定具により、脚折れ防止機能付きであること
 - ⑩ 折り曲げ部はフレームカバーを施し、体とパイプの接触を防ぐ構造であること
- (3) 本体の寸法 使用時 W630mm×D1900mm×H430mm
収納時（袋入り） 長さ約950mm×直径200mm
- (4) 表示 本体に「高知県香美市」と印刷表示（シール可）すること
- (5) 重量 7kg以下
- 5 同等品 不可
- 6 梱包 収納袋に入れた状態で本体一式を専用の梱包箱に密閉し、長側面と短側面の各2面に、それぞれ「折りたたみひなんベッド」、「納入年月日」、「納入業者名」、「高知県香美市」と表示すること
- 7 納入場所
- | | |
|---------------------------|------|
| 香美市立大栃小学校（香美市物部町大栃1177-3） | 156台 |
| 香美市立香北中学校（香美市香北町美良布892） | 90台 |
| 香美市立大宮小学校（香美市香北町美良布654-1） | 100台 |
| 香美市役所香北支所（香美市香北町美良布1097） | 120台 |
| 香美市立香長小学校（香美市土佐山田町須江32） | 72台 |

- 8 納入期限 令和 9 年 3 月 31 日(水)
可能であれば令和 8 年 10 月 30 日（金）
- 9 その他
- ① 本体及び梱包箱の表示については事前に防災対策課と協議し、承認を得ること
 - ② アフターケアが出来る技術者を擁していること
 - ③ 納入時、市役所職員立会のもと、取扱説明を行うこと
 - ④ 納入後においても市が指定する日時、場所において取扱説明を行うこと
 - ⑤ 本仕様書に定めのない事項については、防災対策課と協議のうえ、指示を得ること

避難所用多目的簡易ベッド 仕様書

- 1 事業名 令和7年度（繰越）災害用備蓄物資購入事業
- 2 商品名 多目的簡易ベッド ND-305 (株) ニード製
- 3 購入数量 596台
- 4 製品規格
- ① 就寝、着座時に、体が必要以上に沈み込まないこと
 - ② テーブルとして分離、使用可能なこと
 - ③ 専用マットレス一体構造で、折り畳み式であること
 - ④ 構造上安全・安定性に優れ、使用者が安心して使用できる形状であること
- (1) 構造
- ① アルミ製溝付きパイプとし、専用マットレスのガイドをパイプ溝で固定可能な構造であること
 - ② 使用状態からマット等の構造品を取り外すことのない一体型折り畳み構造とし、足部は取り外し可能で、テーブルとして使用可能なこと
 - ③ 上記テーブル使用時は、足の高さを無段階で調整可能なこととし、その際本体側は、複数人掛けの長椅子等として利用可能なこと
 - ④ 専用マットレスは、高反発ウレタン10mm厚以上であること
 - ⑤ マット表面は撥水加工したポリエステル600D生地以上とし、血液・嘔吐物等の洗浄・ふき取りが容易に行えること
 - ⑥ 専用マットレス使用時に、「ズレ」や「しわ」が発生しないこと
- (2) 機能等
- ① 本体背もたれ部は4段階でリクライニング可能なこと
 - ② 脚部は本体一体構造とし、収納時は折り畳みできること
 - ③ 低反発ウレタン製の移動可能な専用ピロー（枕）付きであること
 - ④ 上記ピローは椅子として利用する際、腰部のサポートとしても使用可能なこと
 - ⑤ 肩掛け式の専用収納ケース付きとする
 - ⑥ 耐荷重250kg以上であること
 - ⑦ 長椅子、おむつ交換台としても応用ができる形状であること
- (3) 本体の寸法
- 使用時 W700mm×D2000mm×H400mm
梱包時 W980mm×D260mm×H730mm
- (4) 表示
- 本体及び取り外し可能な足部のフレームのそれぞれに「高知県香美市」と表示し、収納袋に「高知県香美市」と印刷表示すること
- (5) 重量
- 13kg以下
- 5 同等品 不可
- 6 梱包
- 収納袋に入れた状態で本体一式を専用の梱包箱に密閉し、長側面と短側面の各2面に、それぞれ「避難所用多目的簡易ベッド」、「納入年月日」、「納入業者名」、「高知県香美市」と表示すること

- 7 納入場所
- | | |
|---------------------------------|---------|
| 香美市立大栃小学校（香美市物部町大栃 1 1 7 7 - 3） | 2 3 4 台 |
| 香美市立香北中学校（香美市香北町美良布 8 9 2） | 9 0 台 |
| 香美市立大宮小学校（香美市香北町美良布 6 5 4 - 1） | 1 0 0 台 |
| 香美市役所香北支所（香美市香北町美良布 1 0 9 7） | 6 0 台 |
| 香美市立香長小学校（香美市土佐山田町須江 3 2） | 7 2 台 |
| 香美市立楠目小学校（香美市土佐山田町楠目 3 9 1 - 2） | 4 0 台 |
- 8 納入期限
- 令和 9 年 3 月 31 日 (水)
可能であれば令和 8 年 10 月 30 日 (金)
- 9 その他
- ① 契約時、第三者検査機関による荷重試験成績表を提出すること
 - ② 本体及び梱包箱の表示については事前に防災対策課と協議し、承認を得ること
 - ③ アフターケアが出来る技術者を擁していること
 - ④ 納入時、市役所職員立会のもと、取扱説明を行うこと
 - ⑤ 納入後においても市が指定する日時、場所において取扱説明を行うこと
 - ⑥ 本仕様書に定めのない事項については、防災対策課と協議のうえ、指示を得ること

災害用組立トランク型自動ラップ式トイレ 仕様書

1 事業名 令和7年度（繰越）災害用備蓄物資購入事業

2 購入物品 災害用組立トランク型自動ラップ式トイレ本体及び関連商品

3 品目

	品目名	商品名	品番	数量	単位
1	ラップ式トイレ本体	ラップポン・トレッカー WT-4(S)	WT4SE102JH	18	台
2	ラップ式トイレ専用アーム	ラクアーム WR-3	WR3AR001JH	18	台
3	専用凝固剤	専用凝固剤 カタメルポリ マー(50回)	COCOP001J	126	セット
4	専用フィルムロール	専用フィルムロール(50回)	COF150C1J	126	セット

4 製品規格

(1) 本体機器仕様

- ア. 本体素材はアルミ合金製の組立て式とし、脚部はアルミパイプ、便座はポリプロピレン樹脂とする。
- イ. 分解又は折りたたんで段ボール製の収納箱1箱内に収納されていることとし、5段まで段積みが可能であること。
収納箱の大きさは幅470mm x 奥行き580mm x 高さ350mm以内とする
- ウ. 本体外形
(収納時) 幅390mm x 奥行き460mm x 高さ270mm以内
(使用時) 幅390mm x 奥行き460mm x 高さ400mm以内とする
- エ. 本体重量は概ね12Kg 以下とし、AC アダプターは約500g とする。
- オ. 作動スイッチはリモコン式とし、フィルム送りボタン、処理完了残時間の表示、エラーコードの表示が可能であること。
- カ. 耐荷重は150 kgであること。
- キ. 節電のため低消費電力モード(1W 以下)と、1時間以上使用されない場合は自動にてPOWER-OFF 機能を搭載すること。
- ク. 衛生管理のため便座は取り外しができ、丸洗いが可能であること。また次亜塩素酸消毒も可能であること。
- ケ. AC アダプターやバッテリーの管理を容易にするため、収納可能な収納ボックスが筐体の両側面にあること。
- コ. 使用時にバッテリーが完全放電する前に検知を可能にするため、使用時の低電圧検知機能を有していること。
- サ. 本体側面2箇所に縦5cm x 横16cmで黒色のゴシック体を用いて「高知県香美市」と表示すること

(2) 本体付属品

- ア. 本体1台には設置及び使用に必要なACアダプター及び電源コード、ジグリン(フィルム装着治具)、リモコン設置のためのマジックテープが各1個付属していること。
- イ. ACアダプターの重量は概ね500g程度とし、電圧100Vで消費電力75Wの規格を充た

すものとする。

- ウ. 本体 1 台につき、使い方ポスター・フィルム取付けポスター・設置案内ポスターを各 1 枚ずつ付属すること。

5 オプション品

(1) 専用アーム ラク・アーム WR-3

ア. 寸法は下記の通りとする。

(梱包時) 幅 125mm x 奥行 840mm x 高さ 590mm

(組立時) 幅 570mm x 奥行 570mm x 高さ 820mm

(アーム高さ) 615mm

(背もたれ高さ) 820mm

イ. 梱包時の重量は概ね 10Kg であること。

(2) 専用凝固剤カタメルポリマー

ア. 凝固剤は高吸水性樹脂製とし粉末状とする。尿 300ml 以上をゲル化する吸水能力があること。

(3) 専用フィルムロール

ア. フィルムロールはポリエチレン特殊構造防臭 BOS フィルムとし、焼却しても有毒ガスが発生しない環境配慮型とする。

6 同等品 不可

- 7 梱包 ①本体機器の外箱の正面と側面に、それぞれ「災害用組立トランク型自動ラップ式トイレ」、「納入年月日」、「納入業者名」、「高知県香美市」と表示すること
②オプション品の外箱の正面と側面に「災害用組立トランク型自動ラップ式トイレ専用アーム」、「災害用組立トランク型自動ラップ式トイレ専用凝固剤」、「災害用組立トランク型自動ラップ式トイレ専用フィルム」のいずれか及び「納入年月日」、「納入業者名」、「高知県香美市」と表示すること

8 納入場所

香美市立大柵小学校（香美市物部町大柵 1 1 7 7 - 3）

	品名	品番	数量	単位
1	ラップボン・トレッカー WT-4(S)	WT4SE102JH	2	台
2	ラクアーム WR-3	WR3AR001JH	2	台
3	専用凝固剤 カタメルポリマー(50回)	COCOP001J	14	セット
4	専用フィルムロール(50回)	COF150C1J	14	セット

香美市立大柵中学校（香美市物部町大柵 1 8 0 0）

	品名	品番	数量	単位
1	ラップボン・トレッカー WT-4(S)	WT4SE102JH	2	台
2	ラクアーム WR-3	WR3AR001JH	2	台
3	専用凝固剤 カタメルポリマー(50回)	COCOP001J	14	セット
4	専用フィルムロール(50回)	COF150C1J	14	セット

奥物部ふれあいプラザ（香美市物部町大栃 8 7 8 - 3）

	品名	品番	数量	単位
1	ラップボン・トレッカー WT-4(S)	WT4SE102JH	2	台
2	ラクアーム WR-3	WR3AR001JH	2	台
3	専用凝固剤 カタメルポリマー(50回)	COCOP001J	14	セット
4	専用フィルムロール(50回)	COF150C1J	14	セット

香美市立大宮小学校（香美市香北町美良布 6 5 4 - 1）

	品名	品番	数量	単位
1	ラップボン・トレッカー WT-4(S)	WT4SE102JH	2	台
2	ラクアーム WR-3	WR3AR001JH	2	台
3	専用凝固剤 カタメルポリマー(50回)	COCOP001J	14	セット
4	専用フィルムロール(50回)	COF150C1J	14	セット

香美市立香北中学校（香美市香北町美良布 8 9 2）

	品名	品番	数量	単位
1	ラップボン・トレッカー WT-4(S)	WT4SE102JH	2	台
2	ラクアーム WR-3	WR3AR001JH	2	台
3	専用凝固剤 カタメルポリマー(50回)	COCOP001J	14	セット
4	専用フィルムロール(50回)	COF150C1J	14	セット

香美市役所香北支所（香美市香北町美良布 1 0 9 7）

	品名	品番	数量	単位
1	ラップボン・トレッカー WT-4(S)	WT4SE102JH	2	台
2	ラクアーム WR-3	WR3AR001JH	2	台
3	専用凝固剤 カタメルポリマー(50回)	COCOP001J	14	セット
4	専用フィルムロール(50回)	COF150C1J	14	セット

香美市立香長小学校（香美市土佐山田町須江 3 2）

	品名	品番	数量	単位
1	ラップボン・トレッカー WT-4(S)	WT4SE102JH	4	台
2	ラクアーム WR-3	WR3AR001JH	4	台
3	専用凝固剤 カタメルポリマー(50回)	COCOP001J	28	セット
4	専用フィルムロール(50回)	COF150C1J	28	セット

香美市立楠目小学校（香美市土佐山田町楠目 3 9 1 - 2）

	品名	品番	数量	単位
1	ラップボン・トレッカー WT-4(S)	WT4SE102JH	2	台
2	ラクアーム WR-3	WR3AR001JH	2	台
3	専用凝固剤 カタメルポリマー(50回)	COCOP001J	14	セット
4	専用フィルムロール(50回)	COF150C1J	14	セット

9 納入期限

令和9年3月31日(水)

可能であれば令和8年10月30日(金)

10 その他

- ① 契約時、簡易トイレ本体部の座屈強度等を証明する資料、製造物賠償責任に関する資料、消耗品の焼却処理に関する安全性等の資料を提出すること
- ② 本体及び梱包箱の表示については事前に防災対策課と協議し、承認を得ること
- ③ アフターケアが出来る技術者を擁していること
- ④ 納入時、市役所職員立会のもと、取扱説明を行うこと
- ⑤ 納入後においても市が指定する日時、場所において取扱説明を行うこと
- ⑥ 本仕様書に定めのない事項については、防災対策課と協議のうえ、指示を得ること

要配慮者対応災害用トイレtent 仕様書

- 1 事業名 令和7年度(繰越)災害用備蓄物資購入事業
- 2 商品名 ユニバーサルtent ACT-1.5C(株)ニード製
- 3 購入数量 18張
- 4 製品規格
- (1)材質 ポリエステル600Dで生地加工(アルミ二層コーティング、抗菌処理)を施し、下記の項目を満たすこと
- ① 防災区分「3」以上(JIS L 1091 A-1法に基づく)
 - ② 耐水圧2,000mm以上(JIS L 1092 A法に基づく)
 - ③ 遮光率99.9%以上(JIS L 1055 A法に基づく)
 - ④ 紫外線遮蔽率99.0%以上(分光光度計・全波長域平均法に基づく)
- (2)構造 ワンタッチ設営が可能なスチールベルト一体五面構造で、以下の項目を満たすこと。
- ① 出入口は施錠機能を有するスライド式カーテン構造とする。
 - ② 出入口カーテンを閉めた際には「使用中」表示が大きく見えるようにすること。
 - ③ 出入口の立ち上がり部分は極力低くなっており、車椅子での出入りがしやすいこと。
 - ④ 設営後の壁面(四面)は地面と垂直とし、tent内で広い空間を確保できること。
 - ⑤ 本体四隅に反射材及びストームガードを設けること。
 - ⑥ 通気用メッシュ窓(左右1ヶ所ずつ)を設けること。また、雨水の浸入防止及び覗き見を防止するカバーを付けた二重構造とすること。
 - ⑦ tent天井部はポールで補強するドーム型とし、雨水等が滞留しない形状にすること。
 - ⑧ tent下部に隙間が空かないように、フレームを各面の全周囲に配置すること。
 - ⑨ 正面上部に男女プレート等を入れられる20cm角の透明ポケットを設けること。
 - ⑩ tent本体は専用のショルダー式円形収納袋に保管できること。
- (3)寸法 使用時 W1500mm×D1500mm×H2200mm
収納時 W700mm×D700mm×H100mm
- (4)付属品 ペグ8本、男女表示板1枚、マジックペン1本、ボード消し1個、取扱説明書1枚
ショルダー式収納袋(外ポケット付)1袋、張り綱4本、ハンマー1本
tent表示用生地(災害用トイレ1枚、プライベートルーム1枚、無地2枚)
スライドカーテン(専用レール付)1組、カーテン引き手ポール1本
- (5)表示 本体上部及び収納袋に「高知県香美市」と印刷表示すること
- (6)重量 本体15.5kg程度

- 5 同等品 不可
- 6 梱包 テントは1基ごとに取扱説明写真(カラー)入りの化粧収納ケースに入れ、正面と側面の2面に、それぞれ「災害用トイレテント」、「納入年月日」、「数量」、「納入業者名」、「高知県香美市」と表示すること
- 7 納入場所
- | | |
|----------------------------|----|
| 香美市立大柵小学校(香美市物部町大柵1177-3) | 2張 |
| 香美市立大柵中学校(香美市物部町大柵1800) | 2張 |
| 奥物部ふれあいプラザ(香美市物部町大柵878-3) | 2張 |
| 香美市立大宮小学校(香美市香北町美良布654-1) | 2張 |
| 香美市立香北中学校(香美市香北町美良布892) | 2張 |
| 香美市役所香北支所(香美市香北町美良布1097) | 2張 |
| 香美市立香長小学校(香美市土佐山田町須江32) | 4張 |
| 香美市立楠目小学校(香美市土佐山田町楠目391-2) | 2張 |
- 8 納入期限 令和9年3月31日(水)
可能であれば令和8年10月30日(金)
- 9 その他
- ① 契約時、第三者検査機関による使用生地を試験成績表を提出すること
 - ② 本体及び梱包箱の表示については事前に防災対策課と協議し、承認を得ること
 - ③ アフターケアが出来る技術者を擁していること
 - ④ 納入時、市役所職員立会のもと、取扱説明を行うこと
 - ⑤ 納入後においても市が指定する日時、場所において取扱説明を行うこと
 - ⑥ 本仕様書に定めのない事項については、防災対策課と協議のうえ、指示を得ること

三元固体電池ポータブル電源 仕様書

1 事業名 令和7年度（繰越）災害用備蓄物資購入事業

2 商品名 固体電池ポータブル電源及びポータブルソーラーパネル

3 品目及び数量

	品名	品番	数量	単位
1	固体電池ポータブル電源	B2000SST	25	台
2	ポータブルソーラーパネル	SP200	25	枚

4 製品規格

(1) 本体機器仕様

- ア. バッテリー 種類：固体電池Li-NCM 16.2Ah
容量：1326Wh（40.92V、32.4Ah）
サイクル寿命：4000回程度（初期容量の80%以上を維持）
- イ. 入力 AC入力：100VAC/15A、60Hz、最大1500W
車載入力：12VDC/10A、最大100W
XT60入力：最大12-60VDC/10A、最大600W
- ウ. 出力 AC出力：60Hz 4ポート
12V DC出力：12.6VDC/10A 2ポート
ワイヤレス充電：15W 1ポート
USB-A出力：最大20W 2ポート
USB-C出力：最大20W 1ポート
USB-C PD出力：最大100W 1ポート
- エ. 温度/湿度 放電温度範囲：-18～60℃
充電温度範囲：0～55℃
保管温度範囲：-18～60℃
使用湿度：最大90%まで
- オ. 重量 14.2kg程度
- カ. サイズ 445mm×218mm×231mm

(2) ポータブルソーラーパネル仕様

- ア. 太陽電池セル 単結晶シリコン
- イ. 定格出力 200W
- ウ. セル効率 23%
- エ. 定格電圧 18.24V
- オ. 定格電流 12.06A
- カ. 開回路電圧 21.8V
- キ. 短絡電流 12.66A
- ク. 防水規格 IP67
- ケ. 動作温度範囲 -10～70℃
- コ. 保管可能温度範囲 -10～70℃

5 同等品 不可

- 6 梱包 ①本体機器外箱の正面と側面に、それぞれ「固体電池ポータブル電源」、「納入年月日」、
「納入業者名」、「高知県香美市」と表示すること
②ソーラーパネル外箱の正面と側面に、それぞれ「固体電池ポータブル電源専用ソー
ラーパネル」、「納入年月日」、「納入業者名」、「高知県香美市」と表示すること

7 納入場所

香美市立大柵小学校（香美市物部町大柵 1 1 7 7 - 3）

	品名	品番	数量	単位
1	固体電池ポータブル電源	B2000SST	3	台
2	ポータブルソーラーパネル	SP200	3	枚

香美市立大柵中学校（香美市物部町大柵 1 8 0 0）

	品名	品番	数量	単位
1	固体電池ポータブル電源	B2000SST	3	台
2	ポータブルソーラーパネル	SP200	3	枚

奥物部ふれあいプラザ（香美市物部町大柵 8 7 8 - 3）

	品名	品番	数量	単位
1	固体電池ポータブル電源	B2000SST	2	台
2	ポータブルソーラーパネル	SP200	2	枚

香美市立香北中学校（香美市香北町美良布 8 9 2）

	品名	品番	数量	単位
1	固体電池ポータブル電源	B2000SST	3	台
2	ポータブルソーラーパネル	SP200	3	枚

香美市立大宮小学校（香美市香北町美良布 6 5 4 - 1）

	品名	品番	数量	単位
1	固体電池ポータブル電源	B2000SST	3	台
2	ポータブルソーラーパネル	SP200	3	枚

香美市役所香北支所（香美市香北町美良布 1 0 9 7）

	品名	品番	数量	単位
1	固体電池ポータブル電源	B2000SST	2	台
2	ポータブルソーラーパネル	SP200	2	枚

香美市立香長小学校（香美市土佐山田町須江 3 2）

	品名	品番	数量	単位
1	固体電池ポータブル電源	B2000SST	5	台
2	ポータブルソーラーパネル	SP200	5	枚

香美市立楠目小学校（香美市土佐山田町楠目 3 9 1 - 2）

	品名	品番	数量	単位
1	固体電池ポータブル電源	B2000SST	4	台
2	ポータブルソーラーパネル	SP200	4	枚

8 納入期限 令和9年3月31日(水)
可能であれば令和8年10月30日(金)

9 その他 ① アフターケアが出来る技術者を擁していること
② 本仕様書に定めのない事項については、防災対策課と協議の
うえ、指示を得ること

ハイブリッド式発電機 仕様書

- 1 事業名 令和7年度（繰越）災害用備蓄物資購入事業
- 2 商品名 LP ガス&ガソリン発電機エルソナ GD1600SR
- 3 購入数量 25台
- 4 製品規格
 - ①使用燃料 LP ガス/レギュラーガソリン
 - ②サイズ 440 mm×290 mm×445 mm
 - ③重量 18.5 kg程度
 - ④ガソリントank容量 4.0L
 - ⑤エンジンオイル容量 0.4L
 - ⑥定格電圧 単相 AC100V
 - ⑦出力端子 単相 AC100V 2ポート
USB 端子 2.1A 1ポート
USB 端子 1.0A 1ポート
 - ⑧定格出力 LP ガス 1.53kVA
ガソリン 1.7kVA
- 5 付属品 単段式圧力調整器
LP ガス接続ホース(3m)
メンテナンス工具
オイル漏斗
- 6 同等品 不可
- 7 梱包 外箱の正面と側面に、それぞれ「ハイブリッド式発電機」、「納入年月日」、「納入業者名」、「高知県香美市」と表示すること
- 8 納入場所
 - 香美市立大柝小学校（香美市物部町大柝1177-3） 3台
 - 香美市立大柝中学校（香美市物部町大柝1800） 3台
 - 奥物部ふれあいプラザ（香美市物部町大柝878-3） 2台
 - 香美市立香北中学校（香美市香北町美良布892） 3台
 - 香美市立大宮小学校（香美市香北町美良布654-1） 3台
 - 香美市役所香北支所（香美市香北町美良布1097） 2台
 - 香美市立香長小学校（香美市土佐山田町須江32） 5台
 - 香美市立楠目小学校（香美市土佐山田町楠目391-2） 4台
- 9 納入期限 令和9年3月31日(水)
可能であれば令和8年10月30日(金)

10 その他

- ① アフターケアが出来る技術者を擁していること
- ② 本仕様書に定めのない事項については、防災対策課と協議のうえ、指示を得ること

ジェットヒーター 仕様書

1 事業名 令和7年度（繰越）災害用備蓄物資購入事業

2 購入物品 ジェットヒーター及びヒーターカバー一式

3 品目及び数量

	品目	商品名	品番	数量	単位
1	ジェットヒーター	エコサイレンス	HRR480B-S	25	台
2	ヒーターカバー一式	学校向けセット	03044313010	25	セット

4 製品規格

(1) 本体機器仕様

- ①使用燃料 灯油
- ②タンク容量 400程度
- ③熱出力 40.7～24.3kW程度（5段階燃焼）
- ④運動音 57dB以内
- ⑤自動首振り機能 左右30°程度
- ⑥サイズ 高さ1026mm×幅1086mm×奥行685mm程度
- ⑦電源コード 2.5m程度
- ⑧適応面積 木造44坪、コンクリート造60坪程度
- ⑨その他 異常時、自動消火機能付き

(2) 学校向けセット

- ①収納カバー兼用ミラーシート
 - ア 寸法 1600mm×950mm程度
 - イ 材質 ポリエステル、塩化ビニル樹脂 相当
- ②ガードフェンス
 - ア 寸法 高さ900mm×幅1300mm×奥行850mm程度
 - イ 材質 スチール製、塗装 相当

5 付属品 メーカー標準付属品一式

6 同等品 不可

7 梱包 ①本体機器外箱の正面と側面に、それぞれ「ジェットヒーター」、「納入年月日」、「納入業者名」、「高知県香美市」と表示すること
②学校向けセット外箱の正面と側面に、それぞれ「ジェットヒーター専用カバー等セット」、「納入年月日」、「納入業者名」、「高知県香美市」と表示すること

8 納入場所

香美市立大柵小学校（香美市物部町大柵 1 1 7 7 - 3）

	品名	品番	数量	単位
1	エコサイレンス	HRR480B-S	3	台
2	学校向けセット	03044313010	3	枚

香美市立大柵中学校（香美市物部町大柵 1 8 0 0）

	品名	品番	数量	単位
1	エコサイレンス	HRR480B-S	3	台
2	学校向けセット	03044313010	3	枚

奥物部ふれあいプラザ（香美市物部町大柵 8 7 8 - 3）

	品名	品番	数量	単位
1	エコサイレンス	HRR480B-S	2	台
2	学校向けセット	03044313010	2	枚

香美市立香北中学校（香美市香北町美良布 8 9 2）

	品名	品番	数量	単位
1	エコサイレンス	HRR480B-S	3	台
2	学校向けセット	03044313010	3	枚

香美市立大宮小学校（香美市香北町美良布 6 5 4 - 1）

	品名	品番	数量	単位
1	エコサイレンス	HRR480B-S	3	台
2	学校向けセット	03044313010	3	枚

香美市役所香北支所（香美市香北町美良布 1 0 9 7）

	品名	品番	数量	単位
1	エコサイレンス	HRR480B-S	2	台
2	学校向けセット	03044313010	2	枚

香美市立香長小学校（香美市土佐山田町須江 3 2）

	品名	品番	数量	単位
1	エコサイレンス	HRR480B-S	5	台
2	学校向けセット	03044313010	5	枚

香美市立楠目小学校（香美市土佐山田町楠目 3 9 1 - 2）

	品名	品番	数量	単位
1	エコサイレンス	HRR480B-S	4	台
2	学校向けセット	03044313010	4	枚

- 9 納入期限 令和 9 年 3 月 31 日(水)
可能であれば令和 8 年 10 月 30 日 (金)

10 その他

- ① アフターケアが出来る技術者を擁していること
- ② 本仕様書に定めのない事項については、防災対策課と協議のうえ、指示を得ること